

放松运动向导



板球

**Special
Olympics**





Special Olympics **Health**

MADE
POSSIBLE BY **Golisano** FOUNDATION

本资源由国际特殊奥林匹克运动会与美国疾病控制与预防中心 (CDC) 签订的合 作协议 #NU27DD001156 提供支持。其内容由国际特殊奥林匹克运动会负责， 不一定代表 CDC 的观点。

放松运动说明

你应当在每次的训练、练习或运动课程结束时进行放松运动。充分进行放松运动能够让身体逐渐进入放松状态。

典型的放松运动包括：

1. 轻度有氧运动
2. 静态拉伸

放松运动的有氧活动强度应逐渐降低。可以先轻松慢跑，然后快走，最后以慢走结束。

完成轻度有氧运动后，你会想要拉伸身体。在放松运动中，柔韧性拉伸非常有效。

如何使用本指南

- 每次拉伸**至少 30 秒**。
- **拉伸身体两侧** — 如果拉伸右肩肌肉，也要拉伸左肩肌肉！
- 拉伸到**略微不适**的程度，但不可造成疼痛感。

蝴蝶式拉伸

说明

- 坐在地上，双脚靠在一起。
- 可以让膝盖落向地面。此时双脚应靠近身体。
- 坐直，身体向双脚方向倾斜。
- 你应该会感觉到腹股沟有拉伸感。



小腿拉伸



说明

- 面对墙站着。将双手放在墙上与肩同高的位置。
- 将一只脚放在另一只脚前。
- 弯曲肘部，靠向墙壁。你会感觉到小腿拉伸了。
- 膝盖不要打弯，臀部提起。确保脚跟不要离地。
- 换脚，重复此拉伸动作。

肩部交叉拉伸

说明

- 将左臂交叉放于胸前，肘部略微弯曲。确保左肩下沉，远离耳朵。
- 将右手放在左臂后侧的肘部上方。将左臂拉向胸部，直到感觉到拉伸感。左右交换，重复这个动作。



四字形拉伸

说明

- 仰卧，右膝盖抬在半空。
- 将左脚踝放在右大腿上方。
- 双手抱住右大腿。将大腿向胸部拉近。你应该会感到左侧臀部有拉伸感。
- 切换两侧腿，重复做此拉伸动作。



腓绳肌拉伸

说明

- 站直，左脚放在右脚前方几英寸。
抬起左脚趾。
- 稍微弯曲右膝并将身体向前倾斜。
- 用左手触及左脚趾。将右手放在右大腿上方进行支撑，以保持平衡。
- 你应该会感觉到左腿后侧有拉伸感。
- 右腿向前重复该拉伸动作。

注意：你也可以跪在地上做这个拉伸运动。



仰卧抱膝

说明

- 平躺下，将双腿伸直。
- 将右膝盖提起靠近胸部。
- 双手抱在右膝下方。将腿朝身体方向拉，直到你感觉到右大腿背面有拉伸感。
- 换左腿，做同样的拉伸动作。



股四头肌拉伸

说明

- 站直并将重心转移到右腿上。
- 抬起左脚并用左手握住。你可以将右手放在稳定的表面上，例如椅背或墙壁，以帮助保持平衡。
- 将左脚朝身体方向拉，直到你感觉到左腿前部有拉伸感。
- 换腿并重复右腿的拉伸动作。

注意：你也可以躺着做此拉伸运动。



圆形后背拉伸

说明

- 站直，手指交扣，掌心朝外。
- 双臂伸至身前，与肩同高。
- 向前推出双臂，直至后背上部有拉伸感。将下巴向胸部放低，然后向下看。



手腕屈伸

说明

- 抬头坐着或站着，向前看。
- **伸展**：将掌心朝向地面。用另一只手将这只手拉向地面。
- **屈曲**：将掌心伸向天花板方向。用另一只手朝地面方向下拉这只手的手指。
- 切换手臂，并重复这两个拉伸动作。



屈曲



伸展

放松运动的好处

适当的放松运动与适当的热身运动同样重要。充分进行放松运动能够让身体逐渐进入放松状态。

身体和精神好处

- 降低心率
- 降低呼吸频率
- 降低身体和肌肉温度
- 让活跃肌肉的血流速率恢复到放松水平
- 降低肌肉酸痛
- 提高柔韧性
- 提高运动后的恢复速度
- 促进心理上的放松感